



Calentador Solar presurizado de 15 tubos para 4-5 personas



Calentador solar presurizado de 15 tubos para 4-5 personas

Capacidad de 157 litros

Calienta agua hasta en días nublados



Generalidades

Tipo	Presurizado
Capacidad nominal del sistema	157 lt.
Presión máxima de operación kg/cm ²	6 kg.
Pendiente	23°

Termotanque



Capacidad del termotanque	157 lt.
Material interior del termotanque	Acero inoxidable Calidad Alemanica SUS 304
Espesor del interior de lámina de acero	1.2 mm
Material exterior del termotanque	Acero inoxidable 304 BA
Espesor del exterior de lámina de acero	0.41
Material aislante	Poliuretano
Espesor del material aislante	50 mm



Estructura

Material de estructura	Acero inoxidable 202
Espesor del interior de lámina de acero	1.2 mm



Tubo al vacío

Número de tubos	15
Material	Borosilicato con heat pipe
Medidas	1,800 mm x 58 mm
Espesor	1.8 mm
Recubrimientos	Barium, nitrato de aluminio y cobre



Otros

Anodo de Sacrificio	Barra de magnesio
Vida útil	25 años
Garantía del tanque	5 años



Tenemos el calentador solar
que tú necesitas

