SOLARIS®
ECO-SYSTEMS

Calentador Solar presurizado de 24 tubos para 7-8 personas

Calentador solar presurizado de

24 tubos para 7-8 personas

Capacidad de 237 litros

Calienta agua hasta en días nublados

Generalidades

Tipo	Presurizado
Capacidad nominal del sistema	237 lt.
Presión máxima de operación kg/cm2	6 kg.
Pendiente	23º

Termotanque

Capacidad del termotanque	237 lt.
Material interior del termotanque	Acero inoxidable Calidad Alimenticia SUS304-B
Espesor del interior de lámina de acero	1.2 mm
Material exterior del termotanque	Acero inoxidable 304-BA
Espesor del exterior de lámina de acero	0.41
Material aislante	Poliuretano
Espesor del material aislante	50 mm.

Estructura

Material de estructura	Acero inoxidable 202
Espesor del interior de lámina de acero	1.2 mm

Tubo al vacío

Número de tubos	24
Material	Borosilicato con heat pipe
Medidas	1,800 mm x 58 mm
Espesor	1.8 mm
Recubrimientos	Barium, nitrato de aluminio y cobre

Otros

Ánodo de Sacrificio	Barra de magnesio
Vida útil	25 años
Garantía del tanque	5 años

Tenemos el calentador solar
que tú necesitas