NOVEDAD
esybox LINE

esybox DIVER

SUMÉRGETE EN EL FUTURO DE LA PRESURIZACIÓN DEL AGUA

DAB
WATER•TECHNOLOGY

esybox LINE

esybox DIVER

EL RECIÉN LLEGADO A LA FAMILIA

En su búsqueda de la innovación tecnológica y con la mirada puesta en las necesidades del mercado, DAB ha desarrollado Esybox Diver, un producto que combina la fiabilidad y el rendimiento de los productos DAB con el revolucionario concepto de diseño funcional de la gama Esybox Line

Este producto “todo en uno” es seguro y eficiente, pero también muy flexible y versátil, capaz de responder a las diferentes necesidades de quienes lo utilizan.

esybox DIVER

UNA NUEVA BOMBA SUMERGIBLE: TODO EN UNO, PERO CON INFINIDAD DE VENTAJAS

instalación en depósitos

VERSIÓN ESTÁNDAR

Esybox Diver es la primera bomba sumergible electrónica con inverter integrado que está equipada con una interfaz de usuario para control remoto. El Dconnect Box 2 se suministra con la bomba, por lo que la instalación, el control y la gestión del funcionamiento se pueden realizar de forma rápida y sencilla a través de la App DConnect.
Electrónica y conectividad se combinan para ofrecer un producto eficiente, versátil y adecuado a las necesidades de cada usuario: mil soluciones en una para la presurización del agua en viviendas residenciales.

instalación en superficie

VERSIÓN DRY

instalación en pozos

VERSIÓN X

PRESURIZACIÓN

RIEGO Y JARDINERÍA

REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

AGUA SUBTERRÁNEA

esybox DIVER

EL VALOR **DE LA SENCILLEZ**

DAB siempre ha diseñado soluciones prestando extrema atención a las necesidades de cualquiera que las utilice.

El nuevo Esybox Diver combina las ventajas de la electrónica inverter integrada de vanguardia con la flexibilidad que se obtiene de la gestión remota, a través de una App simple e intuitiva.

Con la App, puede configurar rápida y fácilmente la presión de suministro, que será modulada por el inverter integrado cuando según sea necesario.
El resultado es el doble. Además de satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios finales, se suman importantes ahorros energéticos: un valor añadido que ha nacido de la experiencia y el estudio del mercado.

D+ CONNECT

DConnect Box 2 permite el acceso al servicio en la nube DAB. De esta manera, puede personalizar la configuración, verificar el consumo y configurar las alarmas y la presión de suministro directamente en su smartphone o tablet, ¡esté donde esté! Esybox Diver es, de esta manera, la primera bomba sumergible con pantalla.

Google play

Download on the App Store

VENTAJAS PARA:

INSTALADORES

RÁPIDO, PERO BIEN HECHO

"¡Instalar este producto para un cliente es un placer! Hago un trabajo rápido, pero de calidad porque con la aplicación Dconnect todo es más fácil"

USUARIOS FINALES

AHORRO SIN RENUNCIAR A LA CALIDAD

"Estaba buscando un producto que fuera confiable y rentable. Y mirando las facturas, diría que lo he encontrado. Además, tengo la comodidad de poder elegir cuánta agua necesito en un cualquier momento, por ejemplo, cuando tengo que regar el jardín"

DISTRIBUIDORES

UN PRODUCTO QUE ME GUSTA OFRECER

"Es una solución con tecnología avanzada pero fiable y fácil de instalar. Por eso lo propongo siempre a mis clientes, que entienden rápidamente el potencial y las ventajas que tiene, por lo que lo vendo mucho más fácilmente"

DAB SIEMPRE TIENE LA SOLUCIÓN

Con más de 2 millones de bombas instaladas al año, transportamos agua por todo el mundo, pero también somos capaces de satisfacer necesidades especiales. Como las de aquellas personas que quieren ahorrar, pero sin renunciar al confort de una ducha revitalizante. Por eso hemos combinado la electrónica integrada y la conectividad para ofrecer un producto fiable, que ahorra energía, es versátil y también fácil de usar.
Escuchamos a nuestros clientes porque son los mayores expertos de nuestro mercado.

esybox DIVER

esybox DIVER

TODO EN UNO

TECNOLOGÍA + CONECTIVIDAD: LA COMBINACIÓN PERFECTA

Más de 40 años de experiencia. Una búsqueda incansable de la innovación. Comunicación constante con todos los mercados. Escuchar para crear soluciones. Este es el ecosistema en el que nacen y evolucionan los productos DAB.

Esybox Diver rompe las reglas de las bombas sumergibles para convertirse en la solución residencial por excelencia: altamente eficiente y tecnológicamente avanzada pero también extremadamente fácil de usar. La fiabilidad y la comodidad están al alcance de la mano.

Con un conjunto de accesorios inteligentes, Esybox Diver se puede adaptar a cualquier tipo de aplicación.

VASO DE EXPANSIÓN INTEGRADO

Instalación rápida y sencilla. Una instalación más simple y compacta. Mayor fiabilidad a lo largo del tiempo.

El vaso de expansión mejora la estabilidad de presión en la instalación, evita que la bomba se reinicie innecesariamente, protege contra los efectos del golpe de ariete y prolonga la vida útil de la bomba.
También permite una instalación más rápida al tratarse de un componente completamente integrado.



TECNOLOGÍA NFC Y PLC

Control simple y constante de la bomba. Máxima facilidad y autonomía en la instalación de los accesorios.

NFC (Near Field Communication) permite el uso de bombas con flotador y sensor de nivel de agua sin la necesidad de efectuar ningún cableado adicional. Los accesorios se conectan directamente sin tener que abrir el cuerpo de la bomba.
Todo esto garantiza velocidad y fiabilidad.
PLC (Power Line Communication) permite el uso del dispositivo electrónico de control DConnect Box 2 sin la necesidad de ninguna conexión física, a través de la línea de alimentación.



INVERTER INTEGRADO

Tecnología al servicio del confort y el ahorro energético.

El inverter integrado permite adaptar la presión del agua en función de las necesidades reales de la instalación, optimizando así el rendimiento y el consumo energético.

VÁLVULA DE VENTILACIÓN

Beneficios durante la instalación y todo su uso.

La válvula de ventilación permite el inmediato cebado de la bomba durante la primera instalación y garantiza su correcto funcionamiento en todo momento.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Construcción modular y funcional.

Los componentes modulares de la bomba facilitan el mantenimiento. Las piezas se pueden quitar, reparar y reemplazar por separado, lo que simplifica la resolución de cualquier problema y reduce los costos de mantenimiento.

DCONNECT BOX 2

Comodidad a tu alcance

DConnect Box 2 puede controlar hasta 4 bombas y se puede conectar a Internet a través de un módem, solo a través de Wi-Fi. Una vez conectado, simplemente hay que seguir las instrucciones que se proporcionan en el asistente de la aplicación para conectarlo a la nube DAB, y así controlar su bomba fácilmente.

Para más información sobre las condiciones de servicio, consulte la página web **www.internetofpumps.com**

esybox DIVER

ACCESORIOS

Los accesorios de la Esybox Diver redefinen el concepto mismo de la gama, **con un solo modelo es posible realizar la instalación en diferentes entornos operativos.**

DOC68

Con el DOC68 es posible instalar Esybox Diver también en exteriores como bomba de superficie, con certificación IP68.

FLOTADOR

Permite detectar el nivel de agua del depósito, detectando cuando el nivel baje y evitando así tanto el funcionamiento en seco como el bloqueo de la bomba.

SENSOR DE NIVEL

Conectado a DConnect Box 2, verifica el nivel del agua en el depósito y lo comunica al usuario a través de la aplicación.

KIT X (Para la versión X)

Junto con la versión X, permite succionar el agua a un nivel que evita el bombeo de polvo y lodos presentes en el fondo de pozos y tanques.

esybox DIVER

	NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS	PRESURIZACIÓN HIDRÁULICA			RIEGO
		APARTAMENTO DE DIMENSIONES PEQUEÑAS con 1 baño (6 grifos)	APARTAMENTO DE DIMENSIONES MEDIANAS con 2 baños (10 grifos)	APARTAMENTO DE DIMENSIONES GRANDES con 2 baños + jardín (15 grifos)	ROCIADORES ESTÁTICOS GAMA 4 M Caudal: 6 l/min Presión de trabajo: 2,4 bar
		NÚMERO MÁXIMO DE APARTAMENTOS			NÚMERO MÁXIMO DE ROCIADORES
ESYBOX DIVER	1	4	2	1	15
	2	4	2	1	
	3	3	2	1	
	4	3	2	1	
	5	3	1	1	

* La tabla es indicativa y se basa en valores medios. Para garantizar un dimensionamiento óptimo, sería necesario realizar un cuidadoso estudio de la instalación en cuestión

DATOS TÉCNICOS

CAUDAL MÁXIMO	hasta 7,2 m^3/h
ALTURA MÁXIMA	hasta 55 m
P1	hasta1,3 kW
P2 NOMINAL	hasta 0,95 Kw (1,3HP)
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN	15 m
TEMPERATURA MÁX. AMBIENTE Y LÍQUIDO	+55°C
PRESIÓN CONSTANTE REGULABLE	de fábrica 3 bar Regulable de 1 a 1,5 bar
IMPULSIÓN EMBRIDADA O ROSCADA	rosca de 1" 1/4
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 68



ø 18,5 x 65 cm

esybox DIVER

CERTIFICACIONES

esybox DIVER

D+ CONNECT + esybox DIVER

INTERNET DE LAS BOMBAS
YA ES UNA REALIDAD

DESCARGA LA APP EN:

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

SIEMPRE EN CONTACTO CON SUS INSTALACIONES

DConnect es el nuevo servicio en la nube DAB que permite controlar y gestionar todas las instalaciones de forma remota, en tiempo real y desde cualquier lugar.

Gracias a DConnect, servicio de conectividad en la nube DAB, es posible gestionar la actividad y el consumo de la Esybox Diver o personalizar sus parámetros y alarmas, monitorizando su funcionamiento y previniendo el riesgo de averías y bloqueos.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



Para más información consulta: **internetofpumps.com**

SIEMPRE **POR DELANTE...**



esybox DIVER

BOMBA SUMERGIDA MULTICELULAR 7" ELECTRÓNICA CON INVERTER

DAB®
WATER•TECHNOLOGY

DAB PUMPS LTD.
Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 1279 652 776
Fax +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353
Fax +32 2 4669218

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
Mokotów Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl
Tel. +48 223 816 085

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B
Olifantsfontein - South - Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677

07/2020