



MODELO: CAMOD24LP - CAMOD24NAT

# CALENTADOR DE AGUA MODULANTE 24L

ilnnovación y Eficiencia para tu Hogar! Nuestro Calentador de Agua Modulante está diseñado para ofrecerte una experiencia de confort y eficiencia sin igual. Este calentador es ideal para satisfacer las necesidades de hasta 4 servicios simultáneamente garantizando un flujo constante de agua caliente. Ajusta la temperatura a tu gusto y disfruta de una ducha perfecta en cualquier momento. Su tecnología te permite reducir significativamente el consumo de gas, cuidando tanto tu bolsillo como el medio ambiente. Este calentador está hecho para otorgar un alto rendimiento y un uso prolongado confiable. Nuestro calentador de agua es la solución perfecta para quienes buscan comodidad, ahorro y sostenibilidad en un solo producto. iNo esperes más y moderniza tu hogar con el mejor calentador de agua!

### CARACTERÍSTICAS

Calentador de Agua Modulante/ Tiro Forzado

Capacidad a nivel del mar: 24L/min Capacidad en Ciudad de México: 16L/min

Capacidad de Calentamiento con Incremento mínimo de 25°C

Capacidad para 4.0 Servicios

Carcasa Color Gris con terminado de barniz al horno

Compatible con Calentadores Solares

Ahorro de gas hasta un 80%

### Panel de funciones:

- · Botón Incremento de Temperatura
- · Botón Decremento de Temperatura
- · Indicador de Temperatura y Tiempo
- · Indicador de Fluio
- · Indicador de Flama
- · Indicador de Ventilador
- · Botón de Temporizador
- · Botón de Encendido / Apagado

#### Parte Inferior:

- · Salida de Agua Caliente
- · Entrada de Gas
- · Entrada de Agua Fría

Eficiencia: ≥89%

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intercambiador de calor: 3.3 KG

Presión mínima de agua para encendido: 0.02~0.8Mpa

Válvula solenoide y válvula de alivio

Válvula de proporción Ouemador de 7 filas

Presión de entrada de gas: 2.74kPa

Carga Térmica: 28.77Kw

Voltaje: 110 V Frecuencia: 60 HZ Potencia: 35W

Medidas de producto: 38 cm x 14 cm x 57 cm Modelo a elegir dependiendo el tipo de gas:

· Gas LP (Modelo: CAMOD24LP) · Gas Natural (Modelo: CAMOD24NAT)

